

PEK REMOVERDOR

Removedor de respingos de tintas, ceras e sujeiras

PROPRIEDADES

Pek Removedor é um produto concentrado, sem cheiro algum, ideal para remover acabamentos acrílicos base água de difícil remoção. Emulsiona o filme, amolecendo-o, facilitando sua retirada. Remove com eficiência respingos de tintas base água-muito comuns ao final da obra-e sujeiras difíceis. É um produto de alto desempenho também indicado para uso profissional.

Na remoção de ceras domésticas, **Limpeza Pesada LP** pode apresentar melhores resultados. É o produto ideal para a remoção de **Pisoclean Acabamento**, por exemplo.

> MODO DE USO

- 1. Espalhe o produto sobre a superfície e deixe agir entre 15 a 20 minutos.
- 2. Esfregue com intensidade utilizando fibras, vassouras ou acessório de limpeza apropriado.
- 3. Enxágue com água pura e, caso persista algum resíduo sobre a superfície, repita a operação.

Dicas: A ação entre 15 a 20 minutos é fundamental, seja para a remoção de ceras ou para a limpeza profunda. • Não utilize acessórios abrasivos sobre superfícies polidas. • Pek Removedor não deve ser usado em pisos tratados com ceras, vernizes ou resinas a não ser com finalidade de remoção. • Pode ser usado em pisos tratados com nossos hidro/oleofugantes sem interferir em suas ações. • Para a manutenção do dia-a-dia utilize somente **Limpeza Diária LP.**

Excelente para: Mármores sensíveis e delicados, porcelanatos de todos os tipos, granitos, outras rochas, cimentícios em geral, cerâmicas esmaltadas ou naturais e qualquer outro tipo de superfície lavável.

> COMPOSIÇÃO

Princípio Ativo: 2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol. Composição: tensoativo não iônico, emulsionante, veículo.

ATENÇÃO

Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas, máscaras e óculos de proteção. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o **Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001)** ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Código FAN

Codigo LAN		
1 litro	5 litros	
7898931664094	7898931663356	

APRESENTAÇÃO





50 Litros

*Produtos de 1 litro dispões caixas com 6 ou 12 unidades.

RENDIMENTO

TIPO DE LIMPEZA	DILUIÇÃO	RENDIMENTO
Pesada	1:2	até 25 m ² *
Média	1:8	até 60 m ² *
Leve *Os rendimentos podem y	1:5	até 100 m ² *

VALIDADE

Válido 24 meses após a data de fabricação.

^{**}Produtos de 5 litros dispõem caixas com 4 unidades.